

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (4) 進行真空吸引，下列何者敘述錯誤①可促進淋巴引流②可減少水腫③可促進血液循環④可以豐胸。
2. (1) 生物體內的去氧核糖核酸(DNA)主要存在於細胞的①染色體②中心粒③高基氏體④核糖體。
3. (1) 下列有關去角質與皮膚的關係何者錯誤①角質過度增厚時，就容易出現皮溝淺、膚紋粗的現象②果酸是一種化學性的去角質方法③正常皮膚本身即會角化，所以並不需要去角質④去角質可加速表皮內各細胞層細胞的新陳代謝。
4. (3) 不適合在美容職場的話題為①藝術②顧客的興趣③別人隱私④流行資訊。
5. (2) 香水常用之溶劑為何①水②乙醇③甲醇④丙酮。
6. (2) 能將化粧品中的成分帶入皮膚的是①基劑②載體(Carrier)③乳化劑④保溼劑。
7. (3) 具有抗氧化作用，捕捉人體內的自由基的維生素是①Vit.B5②Vit.C③Vit.E④Vit.A。
8. (3) 下列何者係由黴菌所引起的傳染病①恙蟲病②阿米巴痢疾③白癬④麻瘋。
9. (1) 造成運動後肌肉酸痛的原因為①乳酸堆積②丙酮堆積③CO₂堆積④毒素堆積。
10. (3) 天然保溼因子(N.M.F)①含二氫丙酮②由胎盤素取得③含有氨基酸④含山梨醇。
11. (4) 使用含苯甲酮(Benzophenone)之防曬劑易引起皮膚①曬黑②乾燥③鬆弛④光過敏 反應。
12. (3) 下列有關皮膚的敘述，何者正確①臉頰之皮膚最薄②基底層細胞不具有分裂增殖能力③表皮沒有血管存在④黑色素細胞位於表皮的角質中。
13. (3) 下列敘述何者錯誤①等量的紅光與藍光重疊時會產生紫色的光②將互為補色的兩色同比例混合會產生棕色③將純色加入灰色混合會產生暗色④藍色與橙色是互補色亦是對比色。
14. (2) 在三色相配色法中，哪一種角度所形成的配色效果最緩和①銳角三角形②鈍角三角形③正三角形④直角三角形 配色。
15. (2) 下列器官的上皮組織皆為鱗狀上皮，惟角質化的是①口腔②皮膚③鼻腔④食道。
16. (1) 在物理上，頻率的定義是①電磁波在每秒中改變方向的次數②富有足夠電磁波③電磁波的長度④電流的長度。
17. (2) 一般人所說之瓦斯中毒，其實是吸入①二氧化碳②一氧化碳③四氯化碳④三氯乙烯。
18. (2) 臉上有黑斑、雀斑，以下處理方式，何者錯誤①外出時塗抹防曬化粧品②平時保養可塗抹高濃度熊果素的化粧品③多吃含維生素 C 之食物④避免陽光直接照射。
19. (2) 根據化粧品衛生管理條例之化粧品定義，下列何者為非①修飾容貌②可外用及內服③刺激嗅覺、掩飾體臭④潤澤髮膚。
20. (4) 下列何種敷面劑的成分，主要能抑制過氧化脂質，以保護皮膚①SA 胺基酸②維生素 B 誘導體③硬脂甘草酸④維生素 E 誘導體。
21. (1) 接受胸部 X 光檢查，可以早期發現何種傳染病①肺結核②糖尿病③脊椎側彎④肺氣腫。
22. (4) 人類眼睛網膜上的視覺細胞，對於"顏色區分"有密切關係為①水晶體②桿狀細胞③虹彩④錐狀細胞。
23. (1) 飲食中缺乏何種維生素會產生出血症狀①維生素 K②維生素 F③維生素 A④維生素 C。
24. (3) 皮膚水分揮發損失量(Trans-epidermal water loss, TEWL)與下列何者無關①皮膚的油脂分泌②季節③皮膚的厚度④溫度。
25. (3) 表皮層中約有 20~30 層角質化上皮細胞的是①顆粒層②透明層③角質層④基質。
26. (4) 下列何者不是腎上皮質的分泌①糖皮質固醇②性激素③礦物質皮質固醇④腎上腺素。
27. (3) 成年期生長激素分泌不足會造成①生長遲鈍②心智不全③皮膚乾燥、有皺紋④過度肥胖。

28. (2) 粉紅色系化妝在日光燈下的妝感會更①清新②華麗③自然④柔和。
29. (1) 豎毛肌的收縮是由①自主神經②周圍神經③脊髓神經④腦神經 所控制。
30. (3) 在皮脂腺分泌物中，下列何種成分佔最大比例①蠟酯(Wax ester)②膽固醇(cholesterol)③三酸甘油酯④角鯊烯(squalene)。
31. (4) 下列對面膜的敘述何者錯誤①雞蛋適合作為果菜面膜的黏稠物②乳狀面膜不會乾涸，敷面時不需要有表情限制③蠟膜應先測溫，方可使用④硬式面膜有緊實功效，全臉都可塗敷。
32. (1) 人體最長的骨骼是①股骨②頂骨③肱骨④髌骨。
33. (3) 暈倒是因為腦部①血管破裂②長時間缺氧③短時間缺血④過度放電。
34. (4) 在表皮層中可吞噬微生物並將其送到淋巴器官，刺激免疫系統產生反應的細胞是①基底細胞②莫克細胞(Merkle cell)③有棘細胞④蘭氏細胞(Langerhans cell)。
35. (2) 掉髮與下列何種內分泌失調有最明顯關聯①胸腺②甲狀腺③腎上腺④胰島腺。
36. (4) 微電流(microcurrent)是指使用電流強度在①1-10 安培②毫安培③10-100 安培④微安培 的範圍。
37. (4) 皮膚中最重要之黏多醣體(mucopolysaccharide)為①海鮫油(squalene)②膠原(collagen)③彈力(elastin)④玻尿酸(hyaluronic acid)。
38. (4) 攝影時為要強調臉部的立體感，宜採用何種光源①頂光②正面光③底光④側面光。
39. (1) 何者不是色光之原色①黃色②藍色③紅色④綠色。
40. (1) 生涯學者舒波(Super)提出的生涯發展歷程為①成長階段→探索階段→建立階段→維持階段②維持階段→衰退階段→建立階段→探索階段→成長階段③建立階段→探索階段→衰退階段→維持階段→成長階段④探索階段→建立階段→成長階段→維持階段→衰退階段。
41. (2) 甲板(Nail plate)的功能是①保護指甲周圍的皮膚②避免細菌進入甲床③延伸越過甲弧線④隱藏甲基層。
42. (3) 化粧品之防腐規範中，那一類化粧品之要求最嚴格①清潔用②口唇用③眉眼用④頭髮用。
43. (2) 上下肢之肱骨及股骨屬何種骨骼①短骨②長骨③扁平骨④不規則骨。
44. (3) 控制眼瞼開閉的肌肉是①皺眉肌②顴肌③眼輪匝肌④頰肌。
45. (2) 王小娟於民國 92 年 6 月開始從事美容師的工作，請問她最遲應該於何時前往醫院進行健康檢查？①93 年 3 月②93 年 6 月③92 年 12 月④93 年 12 月。
46. (2) 防曬劑係屬①日用品②含藥化粧品③特用化粧品④一般化粧品。
47. (3) 售後服務是屬於①有形產品②全產品③引申產品④核心產品。
48. (1) It 色調又稱為①淡色調②鮮色調③淺色調④明色調。
49. (1) 領導者與部屬一起研商，在做決策時考慮及徵詢部屬的意見是屬於那一種領導者①參與型②成就導向型③支援型④指導型。
50. (4) 下列事故傷害的處理，何者正確①創傷出血不止時，應使傷肢低於心臟部位，以減少出血量②電線走火引起火災時，儘快用泡沫滅火器滅火③被強酸灼傷時，不可用清水清洗，以免擴大傷處面積④身陷火場時，應採低姿勢爬行並以濕毛巾遮住口、鼻以減少濃煙危害。
51. (4) 欲配製 6%煤鯊油酚肥皂液 0.5 公升，需取含 25%甲苯酚原液多少 c.c①250②6③25④60。
52. (3) 不溶性粉劑是屬於化粧品的①添加劑②賦型劑③基劑④防腐劑 成分。
53. (2) 下列何種消毒之機轉並不是使病原體之蛋白質發生凝固而致死①煮沸②氯液③蒸氣④酒精。
54. (2) 下列何者非美白乳液的主要添加成分①熊果素②玻尿酸③鞣花酸④傳明酸。
55. (4) 有關不同場合的攝影粧之敘述，下列何者錯誤①個人專輯攝影粧宜強調個人風格，畫面重視設計性②平面媒體攝影時，宜注重畫面的精緻與細膩的表現③人物的造型設計需符合其身分或個人形象④室外攝影粧，化粧色彩宜採用鮮明、含亮粉的顏色。
56. (4) 下列何者為隨意肌①心肌②橫膈肌③虹膜④二頭肌。
57. (1) 營業場所預防意外災害，最重要的是①建立正確的安全觀念養成良好習慣②減少用電量③維

持患者生命④學會急救技術。

58. (2) 針對圓型臉的修飾，下列何者敘述錯誤①眼線：眼尾可往上傾斜強調眼尾②唇型：上唇線略微分開，線條平緩③眉型：眉峰往上弧度較大④腮紅：由太陽穴往嘴角斜刷。
59. (4) 人體皮膚細胞之生殖作用為何①第二次分裂②減數分裂③第一次分裂④有絲分裂。
60. (1) 有關痤瘡（青春痘）的形成原因，何者為非①免疫機能的障礙②細菌感染③毛孔機械性摩擦而阻塞④荷爾蒙分泌失常。
61. (1) 下列何者為化學性防曬劑①桂皮酸鹽衍生物②硫酸鋁③二氧化鈦④氧化鋅。
62. (4) 下列那一個植物萃取成分常放在化妝品中作為收斂劑①蘆薈②迷迭香③七葉樹④金縷梅。
63. (1) 透明香皂主要添加何種成分使其透明①己六醇②高級脂肪酸③螯合劑 EDTA④結合劑。
64. (4) 在 PCCS 配色法中，淡色調又稱為①明色調②淺色調③純色調④粉色調。
65. (1) 表皮與腺體的表層是屬於何種組織①上皮組織②神經組織③結締組織④肌肉組織。
66. (3) 下列那一個保溼成分，若長期使用會引起皮膚角質層變薄，對皮膚造成刺激①丙二醇②玻尿酸③尿素④天然保溼因子。
67. (1) 下列何者具最強之殺菌力①短波紫外線(UV-C)②長波紫外線(UV-A)③紅外線④中波紫外線(UV-B)。
68. (4) 下列各組配色中，何者圖形色彩明視度最高（前者為底色，後者為圖形色彩）①黑藍②紅黃③綠黃④黑黃。
69. (1) 賈法尼電流儀(Galvanic current)的功能，下列何者敘述不正確①可以用酸性溶液溶解油垢②是一種低電壓的直流電流③有離子導入的功能④有去垢處理功能。
70. (4) 純正的芳香精油適合用何種容器來儲存①塑膠瓶②透明玻璃瓶③陶磁瓶④茶色玻璃瓶。
71. (2) 骨骼的成分中，礦物質約佔①1/3②2/3③1/4④1/2。
72. (3) 脈搏是左心室收縮時，將大約 70ml 的血液壓入①靜脈②微血管③大動脈④動脈。
73. (1) 醫護人員在手術室穿著綠色工作服，主要視覺作用為①補色原理②美觀③清潔④環保色彩。
74. (4) 冷蠟除毛的優點是①永久性的去除毛髮②較不疼痛③可以再度使用④是一種快速的方法。
75. (1) 赫茲(Hz)是以下那一項的單位①頻率②熱能③電壓④熱力。
76. (3) 美容經營開業前的市調可以了解消費者的①員工生活②睡眠時間③消費習慣④存款數字。
77. (3) 下列哪種病係黴菌所引起的傳染病①恙蟲病②阿米巴痢疾③白癬④癩瘋。
78. (3) 控制細胞遺傳的物質是①核糖核酸(RNA)②蛋白質③去氧核糖核酸(DNA)④脂肪酸。
79. (3) 紅外線、紫外線、可見光三者依波長長短順序排列應為①紫外線＞可見光＞紅外線②可見光＞紫外線＞紅外線③紅外線＞可見光＞紫外線④紅外線＞紫外線＞可見光。
80. (2) 下列那一項不是由結締組織所構成①血液②表皮層③骨骼④脂肪。