

098 年度 06700 女子美髮乙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (2) 最有益於補充頭髮營養的是①蛋白質、維生素 A②蛋白質、維生素 B③蛋白質、維生素 C④蛋白質、維生素 D。
2. (2) 下列何者為「化粧品衛生管理條例」所稱來源不明之化粧品①具有來源證明者且提出之來源經查證屬實者②標籤、仿單未刊載製造或輸入廠商名稱或地址者③國產化粧品之標籤、仿單刊載製造廠商名稱或地址者④進口化粧品之標籤、說明書刊載輸入廠商名稱或地址者。
3. (1) 氯液消毒法是運用氯的何種能力①氧化作用②蛋白質凝固作用③蛋白質變化作用④蛋白質溶解作用，破壞其新陳代謝機轉，致病原體死亡。
4. (2) 下列何者與脫髮無關？①外傷與感染②太常洗髮③藥物副作用④年齡與遺傳。
5. (4) 營業場所通風不良，可能傳染①登革熱②日本腦炎③霍亂④肺結核。
6. (3) 嚴重灼燙傷引起深層組織被破壞的處理情形①用大量冷水沖至不痛，送醫②把粘在傷處的衣物設法除去③用消毒過的厚紗布敷蓋並固定敷料，送醫④塗抹涼性藥膏。
7. (2) 瘧疾是經何種方式傳染？①飛沫傳染②瘧蚊叮咬③空氣傳播④不潔飲食、飲水。
8. (4) 抽血檢驗，可幫助確定受檢人是否感染①結核病②癩病③淋病④梅毒。
9. (3) 指甲的營養經①指甲根②指甲體③指甲床④指甲尖 微血管之血液供應。
10. (4) 與皮膚顏色無關的是①胡蘿蔔素②黑色素③皮下血管的血液④紅色素。
11. (2) 我們常用之「酒精」消毒係指何種物質之溶液？①甲醇②乙醇③丙醇④丁醇。
12. (2) 分髮線以曲線分法可強調①平面安定感②圓潤立體感③平滑感④向心感。
13. (3) 睫毛及眉毛是屬於①胎毛②長毛③短而硬之毛④柔軟的毛。
14. (2) 將削刀放在髮片內側，由髮根至髮尾削薄髮量，是①外斜削法②內斜削法③右斜削法④大斜削法。
15. (1) ①半頂髮笠②全頂髮笠③小髮笠④髮條 通常使用於顯露自己前髮，接上長髮型或特殊髮型時戴用。
16. (1) 在修指甲時，指甲外皮被割傷，應先用①消毒劑②防腐劑③腐蝕劑④小蘇打。
17. (1) 砂眼和結膜炎的預防方法，那一種是錯誤的？①按規定接受預防接種②不要共用毛巾或手帕③洗臉盆要經常清洗乾淨④公用毛巾要洗淨並經有效消毒。
18. (1) 為避免懷孕之員工感染後導致流產或新生兒先天缺陷，應鼓勵女性員工及早完成何種疫苗接種①德國麻疹② B 型肝炎③ A 型肝炎④卡介苗。
19. (3) 顧客有怨言時宜①陪顧客一起抱怨②對顧客歡心火上加油③當聆聽者④不理不采。
20. (1) 理燙髮營業場所之用水以何者為佳①自來水②地下水③井水④泉水。
21. (2) 金屬性染髮劑的鉛色素氧化後，原白髮部份會變成不雅觀的①紅色②綠色③黃色④藍色。
22. (4) 頭髮的組成胺基酸中，最重要的是①精胺酸②甘胺酸③絲胺酸④胱胺酸。
23. (3) 最早的植物性染劑是①甘菊②鼠尾草③指甲花④大黃。
24. (2) 電鉗夾髮處，捲轉時電鉗與①頭髮②頭皮③梳子④電源 始終保持一定距離。
25. (3) 對於來源不明之化粧品之處理，何者錯誤？①拒絕進貨②不得販賣、供應③當作促銷品，送給老顧客④不得意圖販賣、供應而陳列。
26. (3) 對毛髮的顏色與髮質影響最大的是①情緒②食物③遺傳④健康。
27. (1) 水平瀏海設計呈現①寬闊②圓闊③豐滿④狹窄 的效果。
28. (2) 紫外線在何種範圍內之波長，最具殺菌力？①任何波長殺菌力均一樣②240~280nm③240~280mm④420~820mm。

29. (3) 金屬物品如剪刀，剃刀等，宜以何種方法消毒？①蒸氣②氯液③酒精④陽性肥皂液。
30. (4) 髮片提①180度②120度③90度④45度 捲成的髮筒其髮幹最長。
31. (3) ①溴酸鈉②溴酸鉀③乙硫醇酸④硼砂 是冷燙液第一劑的主要成份。
32. (3) 急救箱內應備有①氨水②白花油③優碘④紅藥水來消毒傷口。
33. (1) 僅求髮中及髮尾捲曲時宜採①粽子燙②扇形燙③挑燙④疊磚燙。
34. (1) 面皰肌膚者宜多食用①鹼性②酸性③中性④刺激性 的食品。
35. (3) 和顧客皮膚毛髮直接接觸的物品、器械及從業人員雙手，應如何處理方可避免感染，下列何者為非①器械應經消毒方可重複使用②從業人員工作前後洗手③器械若未和皮膚傷口接觸不須消毒即可重複使用④器械物品應區分使用前，使用後以利消毒進行。
36. (3) 上粉底宜用①化粧棉②粉刷③海棉④棉花棒 進行。
37. (3) 頭髮波浪的寬度主要決定於①底盤②髮幹③圓環④髮束。
38. (4) 欲配成彩色瀏海頭髮，宜以①髮條②小髮髻③半髮笠④髮片 貼用。
39. (1) 婦女眉目間飾有金銀五彩花子珠的是①花鈿②妝靨③勒子④步搖。
40. (2) ①電剪②打薄剪③水平剪④推剪 可使髮量減少、髮型膨鬆，並改變平坦、呆板的外型之效果。
41. (3) 毛髮的組成元素中所佔比例最高的是①硫②氫③碳④氧。
42. (3) 選購髮笠時，以適合於使用者的①髮質②髮色③頭寸④鬢曲度 為第一要件。
43. (4) 髮型設計上①統一②調和③均衡④律動 的技法可表現反覆連續井然有序的美感。
44. (4) 操作電棒為免燙傷頭皮，在頭皮與電棒間宜置入①排骨梳②九排梳③S梳④電木梳。
45. (3) 護髮霜是屬於①固體②溶液③乳劑④氣體。
46. (1) 邊緣前短後長層次剪髮宜採①正斜②水平③圓弧④逆斜 剪法。
47. (4) 工作環境的安全與衛生是①政府②老闆③員工④政府、老闆及員工 的責任。
48. (2) 毛囊的內皮根鞘有明顯的三層組織，下列中非屬於其組織的是①亨利氏層②馬爾丕基層③赫胥黎氏層④根鞘衣。
49. (4) 使用指推波浪(Finger Wave)時不須考慮①毛流生長方向②頭髮多少③底盤分線④髮尾分叉與否。
50. (4) 不適合髮筒整髮的髮型是①蓬鬆髮型②波浪髮型③柔和髮型④服貼髮型。
51. (1) 染髮前應選用①弱鹼性②弱酸性③強酸性④強鹼性 洗髮精去除污垢。
52. (2) 捲髮排列的技巧最好以①標準捲法②髮型設計排列③隨顧客意見④自由發揮。
53. (4) 欲剪均等式髮型時，宜持①正斜髮片②逆斜髮片③水平髮片④縱髮片 操作。
54. (1) 下列心肺復甦術何項正確①口對口人工呼吸二次，胸外按壓三十次②口對口人工呼吸三十次，胸外按壓二次③每五秒鐘吹氣一次④頸動脈有搏動，則停止人工呼吸。
55. (3) 暈倒的主要原因是因為腦部①血管阻塞②過度放電③短時間缺血④長時間缺氧。
56. (4) 使用輕、柔軟、可任意彎曲燙髮用具的是①拐子燙②螺絲燙③車輪燙④萬能燙。
57. (3) 化粧品中加香料會引起過敏性皮膚炎，係因部分香料含①乙醇②乙酸③光敏感劑④苯所致。
58. (4) 冷燙第一劑的功能是切斷頭髮的二硫化鍵，使其膨脹、軟化而失去彈性，稱為①軟化作用②氧化作用③物理作用④還原作用。
59. (1) 染髮不當而造成皮膚過敏的現象是屬於①接觸性皮膚炎②變態反應性皮膚炎③潰爛性皮膚炎④痤瘡性皮膚炎。
60. (4) ①高溫烘乾②用力拉梳③多食油脂食物④避免照射紫外線 可防止頭髮分叉。
61. (1) 染髮時，所取髮束厚度約為①1公分②2公分③3公分④4公分。
62. (1) 廿世紀後半，女性髮型受到工業文明的衝擊，髮型的特點是①短髮②長髮③半長頭④平頭。
63. (2) 指甲變成紫色表示①缺營養②缺氧③感染④發炎。

64. (2) 有顏色之毛巾類以採何種消毒法為宜？①紫外線②蒸氣消毒③氫液消毒④酒精消毒。
65. (4) 色素細胞係由①副腎皮脂腺②性腺③腦下垂體前葉④腦下垂體後葉 分泌的。
66. (3) 圓臉型的較不適合①中分②旁分③厚重瀏海④龐克的髮型。
67. (2) 若將一公分厚六公分寬髮片的髮尾集中在髮片中間裁剪時，其展開的效果是①一直線②內凹形③尖錐形④波浪形。
68. (2) 一次操作剪下髮量最少的工具是①長剪刀②短小剪刀③雙面打薄剪④單面打薄剪。
69. (2) 健康的指甲是呈①深紅色②淡粉紅色③紫色④黃色。
70. (3) 倒 V 線的瀏海，使臉型呈①短而窄②短而寬③長而窄④長而寬 的效果。
71. (3) 在集合場所作多數人介紹時①先尊後卑②先卑後尊③先介紹自己④先介紹女士。
72. (4) 蒸氣機水瓶內的石灰質可用①鹽②鹼③酒④醋 去除。
73. (3) 剪一直線髮型時①用力拉緊②提高角度③放鬆梳順④降低角度 才不致使耳下部分產生缺角。
74. (4) 狐臭是由於①皮脂腺②淋巴腺③艾克蓮汗腺④阿波克蓮汗腺 分泌異常所致。
75. (4) 理燙髮業從業人員健康檢查①每月②每季③每半年④每年檢查乙次。
76. (2) 美容院最節省最有效的廣告是①報紙廣告②美髮師技術③宣傳車廣告④傳單廣告。
77. (1) 將削刀放在髮片的表面，由髮根至髮尾削薄髮量，是①外斜削法②內斜削法③右斜削法④大斜削法。
78. (4) pH 值檢測的化學性是①氟離子②氨離子③鈉離子④氫氧離子與氫離子 指數。
79. (1) ①粽子燙②雨傘燙③挑燙④扇形燙 可控制髮根不鬢曲的距離。
80. (4) 南朝時由於受佛教影響婦女髮型作成①朝天髻②隨馬髻③靈蛇髻④飛天髻。