

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (4) 冷燙第一劑的功能是切斷頭髮的二硫化鍵，使其膨脹、軟化而失去彈性，稱為①軟化作用②氧化作用③物理作用④還原作用。
2. (4) ①化粧②服裝③耳環④髮飾 對髮型能達到畫龍點睛的效果。
3. (1) 我國婦女使用假髮最早始於①春秋戰國②明朝③漢朝④民初。
4. (2) 親水性髮質在燙髮時較為①慢捲②快捲③一樣④不一定。
5. (2) 整髮時，塗抹髮膠的最主要功用是在①增加髮量②定型持久③保養髮質④柔軟作用。
6. (3) 燙髮時髮度的波紋大小決定於①時間的長短②藥劑的強弱③捲棒的大小④角度的高低。
7. (4) 止血帶不可用①領帶②領巾③長襪④電線 來代替，以免不易解開，而傷及皮膚和組織。
8. (2) 使用電鉗整髮時頭髮應是①半濕②乾的③濕的④不一定。
9. (1) 直髮、波浪髮、糾結小捲髮（如黑人捲髮）的橫切面，依序是①圓形、橢圓形、扁形②橢圓形、扁形、圓形③扁形、方形、橢圓形④方形、橢圓形、圓形。
10. (2) 不是預防傳染病的方法是①消毒、隔離②濫服抗生素③預防接種使身體增強抵抗力④改善環境衛生。
11. (3) 連續扭轉髮束可剪出①凸狀②凹狀③不規則狀④斜狀。
12. (2) 髮型設計是以人為對象，以①假髮②頭髮③髮飾④髮竺 為素材形成的創作藝術。
13. (2) 將假髮用 T 字針固定在假頭殼時，在臉際線除了側角點外，至少應在①側部點②中心點③前側點④側角點 固定。
14. (1) 連續波浪髮型最易表現①律動②均衡③調和④統一。
15. (2) 化粧品衛生管理主要由行政院衛生署①醫政②藥政③防疫④保健 處管理。
16. (3) 按摩可促進表皮中①血液②汗液③淋巴液④皮脂 的循環順暢。
17. (1) 毛髮的水份，大都存留在毛髮的①間充物質②角質纖維③表皮層④髓質層。
18. (3) 剪髮時由後往前的漸增長度，可使髮型外輪廓線呈①水平線②V 字形③倒 V 形④圓形。
19. (3) 預防流行性感冒，下列何者為無關①工作人員戴口罩②工作場所保持空氣清新③撲滅病媒④接種疫苗。
20. (1) 面皰肌膚者宜多食用①鹼性②酸性③中性④刺激性 的食品。
21. (3) 若要剪成中心點 10 公分頂部點 5 公分的髮型，頭髮應拉向①頸部點②後部點③頂部點④中心點。
22. (2) 下列何者為「化粧品衛生管理條例」所稱來源不明之化粧品①具有來源證明者且提出之來源經查證屬實者②標籤、仿單未刊載製造或輸入廠商名稱或地址者③國產化粧品之標籤、仿單刊載製造廠商名稱或地址者④進口化粧品之標籤、說明書刊載輸入廠商名稱或地址者。
23. (3) 身體內荷爾蒙的變化會造成油脂與水分的不足，而使皮膚①乾燥②光滑與柔順③乾燥與皺紋④出現青春痘。
24. (3) 指甲的營養經①指甲根②指甲體③指甲床④指甲尖 微血管之血液供應。
25. (2) 健康毛髮周圍的 PH 值為①3.0~4.5②4.0~5.5③5.0~6.5④6.0~7.5。
26. (4) 美髮工作人員，應避免的行爲是①誠實、公平②負責、盡職③和藹、有禮④工作敷衍。
27. (2) 我們常用之「酒精」消毒係指何種物質之溶液①甲醇②乙醇③丙醇④丁醇。
28. (1) 盥洗盆多久清洗一次①每次用後即行排水沖洗②每天打烊後沖洗③每週洗滌一次④公休日洗滌。

29. (2) 燙髮劑進入右眼時，右眼應在①上②下③左④右 沖洗。
30. (3) 一流的技術者更須要①甜言蜜語②穿著華麗③謙恭有禮④自傲自信。
31. (3) 圓臉型的較不適合①中分②旁分③厚重瀏海④龐克的髮型。
32. (1) 取橫髮片用削刀打薄右邊邊緣時，髮稍會偏向①右邊②左邊③中間④向下垂落。
33. (1) 當油和水混合在一起時，其結果會呈①分離②混合③氣體④固體。
34. (4) 指甲油宜用①氨水②雙氧水③氯化鈉④丙酮 去除。
35. (3) 用電鉗整髮，應以①刷子②布條③梳子④捲子 抵住電鉗以免燙傷皮膚。
36. (1) 影響病原體生長的物理條件中，下列敘述何者正確①一般而言在溫度 0℃～38℃ 最適宜病原體生長②pH 值之變化不影響病原體正常之生長活動③氧氣對菌體成長需要性隨菌種而異，甚致有些菌株不需氧之狀態下亦可活④日光照射對大部分菌體是有利的。
37. (4) 在燙完頭髮後需要①12 小時②24 小時③36 小時④72 小時後 才能使頭髮的組織穩定。
38. (1) 行政院衛生署核准輸入之冷燙液字號為①衛署粧輸字第○○○○○○號②北市衛粧字第○○○○○○號③一般化粧品第○○○○○○號④衛署粧製字第○○○○○○號。
39. (4) 節能的室內溫度為攝氏①12～16 度②16～20 度③20～24 度④24～28 度。
40. (4) 操作電棒為免燙傷頭皮，在頭皮與電棒間宜置入①排骨梳②九排梳③S 梳④電木梳。
41. (3) 金屬用具的保養可在消毒後塗抹①汽油②髮油③潤滑油④石油。
42. (1) 為形成水平式波紋，做逆時鐘方向平捲時，髮流宜先梳成呈①正 C②反 C③斜 C④一直線。
43. (3) ①無髮症②圓形禿髮症③老人性脫髮症④乏髮症 非屬先天性脫髮症。
44. (1) 毛髮從毛乳頭的血管吸取①氨基酸②蛋白質③角蛋白質④脂肪。
45. (2) 有關氯液消毒方法及適用對象之敘述，何者為正確①每 10 公升水加 2c.c.漂白水調製而成②自由有效餘氯量 200ppm③物品應於其中浸泡 200 秒④除陶瓷品外，均適用。
46. (3) 欲將頭髮漂淡 2～3 度，宜使用①3%②6%③9%④12% 的過氧化氫。
47. (1) 頸形細長者，後面的髮緣宜剪成①圓形②方形③尖形④三角形。
48. (2) 接聽電話時宜①先問對方姓名②先報自己姓名③不出聲④嬉笑。
49. (1) 性病、皮膚病是藉由①接觸傳染②飛沫傳染③昆蟲傳染④食物傳染的傳染病。
50. (2) 皮膚試驗呈現紅腫與癢的現象是①陰性反應②陽性反應③中性反應④不確定反應。
51. (1) 皮膚的角質層是在①表皮②真皮③皮脂腺④脂肪層 中。
52. (1) 推剪時剪刀與梳子宜成①0°②45°③60°④90°。
53. (2) 頭髮漂淡劑可使頭髮①增加色素②去除色素③增加亮度④減少亮度。
54. (1) 人體最薄的皮膚是位於①眼瞼②手掌③腿側④額。
55. (2) 臉大而扁的圓形臉髮型設計應加高①瀏海②頭頂③兩側④鬢角 部分達到修正臉型的效果。
56. (2) 皮膚的附屬構造包含毛髮、汗腺、皮脂及①血管②指甲③運動神經纖維④淋巴腺。
57. (2) ①電剪②打薄剪③水平剪④推剪 可使髮量減少、髮型膨鬆，並改變平坦、呆板的外型之效果。
58. (3) 細菌之基本構造，在菌體最外層為①細胞膜②細胞質③細胞壁④細胞核。
59. (3) 金屬物品如剪刀，剃刀等，宜以何種方法消毒①蒸氣②氯液③酒精④陽性肥皂液。
60. (1) 髮簪(步搖)流行於①唐朝②宋朝③元朝④明朝。
61. (3) 永久性染髮時間不宜超過①25②35③45④55 分鐘。
62. (4) 萬一店失火時，應立即①關燈②打 119 電話③關瓦斯④滅火，關瓦斯並通知消防隊滅火。
63. (2) 酒精的有效殺菌濃度，對病原體殺菌機轉為①氧化作用②蛋白質凝固作用③還原作用④蛋白質溶解作用。
64. (1) 皮膚的腺體不包括①甲狀腺②皮脂腺③汗腺④乳腺。
65. (1) 指推波紋是將頭髮梳成①S 型②8 字形③M 型④C 型。

66. (1) 不分區的燙髮有①疊磚燙②雨傘燙③標準燙④辮子燙。
67. (1) 乾毛巾以何種方法消毒最為適當①煮沸②漂白水③來蘇水④蒸氣。
68. (1) 染髮不當而造成皮膚過敏的現象是屬於①接觸性皮膚炎②變態反應性皮膚炎③潰爛性皮膚炎④痤瘡性皮膚炎。
69. (1) 渦線的髮流是屬於①自由曲線②幾何曲線③三角曲線④立體曲線。
70. (4) 理燙髮用具每次使用完應擦淨並以①硫酸②碘酒③高粱酒④酒精 消毒後貯存於消毒櫃內。
71. (4) 下列何者為正確①指甲應剪去甲皮，並修成尖長形，以求美觀②指甲應剪短些，讓甲床裸露在外，以求整潔衛生③指甲應終年塗指甲油或戴假指甲，以保護真指甲並增加美觀④指（趾）甲應修剪成正好覆蓋甲床的形狀，並保持清潔與乾燥。
72. (1) 通常判斷頭髮的量感主要在於其①密度②硬度③長度④色彩。
73. (2) 以削刀內削髮尾，則髮尾會①向外②向內③向左④向右 彎曲。
74. (1) S 型波紋線條具有①古典高雅②浪漫頹廢③活潑健康④新潮摩登 之感。
75. (3) 急救箱內應備有①氨水②白花油③優碘④紅藥水 來消毒傷口。
76. (3) 煤鹼油酚消毒液與何物質接觸後，殺菌力即失效①水分②空氣③肥皂④酒精。
77. (3) 化粧品中加香料會引起過敏性皮膚炎，係因部分香料含①乙醇②乙酸③光敏感劑④苯所致。
78. (2) 假髮套在假頭殼上，至少要固定①三個點②六個點③十個點④十二個點。
79. (2) 營業場所剪下之毛髮宜①任意棄置②隨手投入垃圾桶或隨時清掃③打烊後一次清掃④每週清掃一次。
80. (2) 在營業場所的地板，門把等應以何方法來做消毒處理①煮沸消毒②化學消毒③蒸氣消毒④紫外線消毒。