

101 年度 06700 女子美髮乙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (3) 在一平面上大小相同的兩點①成垂直動向②成斜線動向較有安定感③成水平動向較有安定感④成曲線動向較有安定感。
2. (2) 檢查瓦斯桶或爐有無漏氣可用①酒精②肥皂液③丙酮④氯液。
3. (2) 紫外線消毒法其有效光量應控制在每平方公分多少微瓦特以上方具消毒力①850②85③580④58。
4. (4) 剪髮梳與剪刀的刀刃成平行的剪髮稱為①滑剪②電剪③削剪④推剪。
5. (3) 打電話時，巧合對方不在，應①就把電話掛斷②留假名③留自己姓名和服務單位④問對方行蹤。
6. (3) 通常判斷頭髮的量感主要在於其①長度②色彩③密度④硬度。
7. (3) 頭髮染色在於使頭髮①除去大部分色素②減少自然色素③增加人工色素④增加自然色素。
8. (3) 下列那項設備不是營業場所必備的①有蓋垃圾桶②滅火器③煙灰缸④急救箱。
9. (2) ①圓形禿髮症②老人性脫髮症③乏髮症④無髮症 非屬先天性脫髮症。
10. (3) 一般染髮，宜使用①9%②3%③6%④12% 的過氧化氫。
11. (1) 促進毛髮生長的荷爾蒙是①女性荷爾蒙②男性荷爾蒙③甲狀腺荷爾蒙④黃體荷爾蒙。
12. (2) 下列洗手方法何者效果最好①三者效果一樣②先把手淋濕，再塗抹肥皂，然後再沖洗③用沖洗的方法洗手④用水盆洗手。
13. (4) 欲配製 100c.c.的 6%來蘇水，則應取用 50% 甲苯酚若干 c.c.，再加水至 100c.c.即可①3②9③12④6。
14. (3) 與燙髮劑的第二劑無關的是①氧化作用②胱胺酸鍵的結合③吸熱現象④散熱現象。
15. (4) 頭型大且頭髮短少者較適合採用①雨傘式②標準式③扇形式④疊磚式 燙髮。
16. (2) ①水平剪②打薄剪③電剪④推剪 可使髮量減少、髮型膨鬆，並改變平坦、呆板的外型之效果。
17. (4) 比較不傷髮質的是①強酸性髮品②中性髮品③鹼性髮品④弱酸性髮品。
18. (2) 若要剪成中心點 10 公分頂部點 5 公分的髮型，頭髮應拉向①中心點②頂部點③頸部點④後部點。
19. (3) 合宜的圍巾是保護顧客①自尊與信心②美麗與榮耀③皮膚與衣服④名譽與名聲。
20. (4) 重複使用未經消毒的毛巾，不可能傳染①疱疹②砂眼③傳染性軟疣④登革熱。
21. (1) 為了防止側頭部的頭髮分裂，在做夾捲時應使用①弧形②長方形③方形④三角形 底盤。
22. (1) 化粧前宜①基礎保養②敷臉③按摩④去角質 方能達到良好效果。
23. (1) 識別理髮院的三色燈是一種①移轉式②水平式③跳躍式④階梯式 的律動。
24. (1) 前額部分要留瀏海或要往後梳其剪髮差異在於①拉髮角度②髮量的多少③分線④裁剪線。
25. (3) 砂眼和結膜炎的預防方法，那一種是錯誤的①不要共用毛巾或手帕②洗臉盆要經常清洗乾淨③按規定接受預防接種④公用毛巾要洗淨並經有效消毒。
26. (3) 染髮後要洗去多餘的染髮劑，且日後為了減緩褪色應使用①強鹼性②弱鹼性③弱酸性④強酸性 的洗髮精。
27. (4) 下列何種消毒之機轉並不是使病原體之蛋白質發生凝固而致死之原理①煮沸②酒精③蒸氣④氯液。
28. (1) 營業場所內有顧客大傷口受傷應①給予緊急處理後協助送醫②立刻請他離開③報警④簡單處

理後隨便他。

29. (2) 不能藉定期驗血，及早發現，防止散播的傳染病為①後天免疫缺乏症候群（愛滋病）②肺結核③梅毒④B型肝炎。
30. (4) 對毛髮的顏色與髮質影響最大的是①食物②健康③情緒④遺傳。
31. (1) 化粧品衛生管理主要由行政院衛生署①藥政②醫政③保健④防疫 處管理。
32. (1) 傳染淋病、梅毒或後天免疫缺乏症候群(愛滋病)最可能共同的原因是①不安全的性行為②共用刮鬍刀③使用抽水馬桶④手拉手。
33. (1) 推剪時，剪刀的刀口與髮片宜呈①90°②45°③60°④0°。
34. (1) 理燙髮營業場所之用水以何者為佳①自來水②泉水③地下水④井水。
35. (3) 金屬用具的保養可在消毒後塗抹①汽油②石油③潤滑油④髮油。
36. (1) 可表現高貴、華麗感的髮飾為①珍珠②緞帶③帽子④鮮花。
37. (4) 倒V線的髮型是①中心②離心③外心④向心 式的髮型設計。
38. (2) 操作電棒為免燙傷頭皮，在頭皮與電棒間宜置入①排骨梳②電木梳③九排梳④S梳。
39. (1) 節能的室內溫度為攝氏①24~28度②12~16度③20~24度④16~20度。
40. (2) 維生素①B②A③E④C 能防止指甲脆裂。
41. (4) 陽性肥皂液與下列何種物質有相拮抗的特性，而降低殺菌效果①煤餾油酚②氯液③酒精④肥皂。
42. (2) 脫髮症患者防止惡化的方法應①以80°C的溫水按摩②求助於皮膚科醫師③自行服用中藥④自行塗抹藥物。
43. (2) 色素細胞係由①腦下垂體前葉②腦下垂體後葉③副腎皮脂腺④性腺 分泌的。
44. (1) 挫傷或扭傷後①加壓並冷敷使血管收縮②繼續活動③熱敷④可加以揉搓以減少疼痛。
45. (4) 不適合打薄的頭髮區域是①U型區②頭冠部③頭頂部④髮際周圍。
46. (2) 皮脂腺的分泌主要是受①甲狀腺荷爾蒙②男性荷爾蒙③自律神經④肌肉 的影響。
47. (2) 圓型臉髮型的前面設計宜加高①側部②頂部③側角點④黃金點。
48. (4) 指推波紋的波紋走向，基本上可分為水平、垂直及①逆毛流②順毛流③交替④對角。
49. (2) ①維生素②男性荷爾蒙③酸性潤髮劑④女性荷爾蒙 有抑制頭髮生長作用。
50. (3) 頭髮的營養來自頭髮的毛乳頭，因為它含有①腺體②脂肪③微血管④肌肉 組織。
51. (1) 初學化粧，宜從①粉化粧②水化粧③油性化粧④油性變型化粧 開始。
52. (4) 選購全頂髮笠應最注重①顏色②髮質③價格④尺寸大小。
53. (1) 當油和水混合在一起時，其結果會呈①分離②氣體③固體④混合。
54. (2) 金屬物品如剪刀，剃刀等，宜以何種方法消毒①蒸氣②酒精③氯液④陽性肥皂液。
55. (2) 頭髮中色素粒子較小的是①黑色②黃色③褐色④紅色。
56. (3) 下列何者為導體①玻璃②塑膠③人體④木棒。
57. (3) 逆梳的主要目的，何者不正確①增加量感②隨意變新髮型③髮型不服貼④髮型持久。
58. (1) 僅求髮中及髮尾捲曲時宜採①粽子燙②疊磚燙③扇形燙④挑燙。
59. (4) 體溫高、皮膚乾而紅、脈博強而快是①休克②中毒的症狀③中風④中暑。
60. (2) 指甲變成紫色表示①感染②缺氧③發炎④缺營養。
61. (3) 剪側面短髮應注意①頸側點②側角點③耳後點④側部點 部位的修剪。
62. (1) 欲剪均等式髮型時，宜持①縱髮片②逆斜髮片③水平髮片④正斜髮片 操作。
63. (3) 人髮的燃燒速度與合成之假髮比較①相同②視髮質而定③慢④快。
64. (3) 鹼性冷燙液通常PH值必須達到①7.5②6.5③8.5④10 以上，才能有較好的效果。
65. (3) 蛋殼形指甲可能是全身的慢性疾病或①循環系統疾病②肌肉組織疾病③神經系統疾病④呼吸系統疾病 所引起。

66. (3) 在做指推波紋前應先找出①客人資料②髮緣線③毛流④捲髮的痕跡。
67. (4) 我國梳椎髮的習俗是在①秦朝②唐朝③隋朝④春秋戰國 時代開始。
68. (2) 假髮套在假頭殼後①不必要固定②必需在邊緣固定③只需一個地方固定④隨便固定。
69. (2) 夾捲底盤的形狀有①2種②4種以上③3種④1種。
70. (4) 狐臭是由於①淋巴腺②皮脂腺③艾克蓮汗腺④阿波克蓮汗腺 分泌異常所致。
71. (3) 在燙髮時間上較迅速卻較易傷害髮質是①平板燙②冷燙③熱燙④花式燙。
72. (1) 在燙完頭髮後需要①72小時後②36小時③24小時④12小時 才能使頭髮的組織穩定。
73. (4) 有關紫外線消毒下列敘述何者為錯誤①可用來消毒金屬類美髮器具②消毒條件為光度強度85微瓦特/cm<sup>2</sup>以上，至少需20分鐘③其波長愈短殺菌能力愈強④係屬游離輻射線。
74. (3) 營業衛生管理之中央主管機關為①行政院環境保護署②省(市)衛生處(局)③行政院衛生署④內政部警政署。
75. (2) 與顧客交談時不適宜的話題是①流行資訊②他人的私事③旅遊趣事④地方新聞。
76. (4) 臉部按摩應順著①毛孔的方向②汗毛的生長方向③骨骼④肌肉的紋理。
77. (2) 直線分法具有①離心感②強而有力感③立體感④向心感。
78. (3) 時常在路邊攤吃東西，喜食未經煮熟食物、生菜，可能感染①B型肝炎②淋病③A型肝炎④砂眼。
79. (3) 黑髮染咖啡色，經三、四個月後須補染，其髮色之情況為①新生髮及髮尾都是黑色②新生髮變淡，髮尾變深③新生髮黑色，髮尾變淡④新生髮及髮尾仍是咖啡色。
80. (3) 圓臉型較不適合①龐克的髮型②旁分③厚重瀏海④中分。