

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (4) 頭髮受損者保養時應選用①酒精②膠水③面霜④護髮油。
2. (4) 營業場所注意空調及其冷卻水塔之定期清洗、消毒維護，可避免何種傳染病①鼠疫②破傷風③肝炎④退伍軍人症。
3. (1) 冷燙時，為預防藥劑傷害臉部肌膚的錯誤處理是①於髮緣四週先塗上中和水②於髮際邊的皮膚塗上護髮霜③於接近髮緣的皮膚塗抹凡士林④於髮緣四週圍毛巾。
4. (3) 顧客有怨言時宜①陪顧客一起抱怨②對顧客歡心火上加油③當聆聽者④不理不睬。
5. (3) 理燙髮用具每次使用完應擦淨並以①碘酒②硫酸③酒精④高粱酒 消毒後貯存於消毒櫃內。
6. (1) 金屬用具的保養可在消毒後塗抹①潤滑油②石油③髮油④汽油。
7. (3) 因毛囊基部發炎所形成的脫髮症是①圓形脫髮②牝糠性脫髮③脂漏性脫髮④雄性禿。
8. (2) 香水中常有違法業者摻入有害人體而禁用的是①乙醇②甲醇③乙酸④檸檬酸。
9. (2) 髮型設計是以人為對象，以①假髮②頭髮③髮筊④髮飾 為素材形成的創作藝術。
10. (2) 欲配製含有有效餘氯 200ppm 消毒水溶液 4 公升需取 10% 氯液原液多少 c.c ①4②8③6④2。
11. (1) ①乙硫醇酸②溴酸鉀③溴酸鈉④過硼酸鈉 並非冷燙液第二劑的成份。
12. (1) 短髮層次髮型最適合①好動②文靜③內向④害羞 的孩童。
13. (4) 暈倒的主要原因是因為腦部①血管阻塞②過度放電③長時間缺氧④短時間缺血。
14. (2) ①不當化粧品使用②女性荷爾蒙分泌不足③遺傳體質④毛囊角化 並不是引起青春痘的原因。
15. (4) 以電棒將髮尾平整夾緊後，往外翻轉定型後的效果為①內彎型②捲捲型③波浪型④外翹型。
16. (4) 修飾指甲時，宜將手指浸泡在①鹼性②微酸性③酸性④微鹼性 水溶液中。
17. (2) 下列何者不是處理急性心臟病患者的適當方法①如呼吸，心跳停止立刻作心肺復甦術②使患者平臥腳部墊高③如患者清醒採半坐臥姿勢④如意識不清，採復甦姿勢。
18. (1) 抽血檢驗，可幫助確定受檢人是否感染①梅毒②淋病③癩病④結核病。
19. (1) 對毛髮的顏色與髮質影響最大的是①遺傳②食物③情緒④健康。
20. (3) 美容院的硬體設計應以①舒適②氣派③安全④省錢 為優先。
21. (4) 營業場所內有顧客大傷口受傷應①立刻請他離開②簡單處理後隨便他③報警④給予緊急處理後協助送醫。
22. (3) 我們常用之「酒精」消毒係指何種物質之溶液①丁醇②丙醇③乙醇④甲醇。
23. (4) 濕毛髮中①氨基鍵與二硫化鍵②鹽鍵與氨基鍵③氫鍵與鹽鍵④氫鍵與氨基鍵 最脆弱。
24. (2) 毛巾若以蒸氣消毒法消毒，應於 100℃ 流動蒸氣中容器中心點蒸氣溫度 80℃ 以上至少幾分鐘 ①20②10③2④5。
25. (3) 二股扭轉編髮是①階梯式②水平式③移轉式④跳躍式 的律動。
26. (1) 細胞的結構中，控制遺傳的是①細胞核②細胞質③中心體④細胞膜。
27. (4) 剪髮時首要做的是①分髮線②基準線③導線④分區。
28. (1) 自然曲線中的渦線設計表現①浪漫②輕快③輕巧④清爽。
29. (1) 欲形成水平式波紋時，順時鐘方向的平捲應從①左方②下方③右方④上方 開始操作。
30. (1) 常用於髮緣變化髮型款式的夾捲底盤是①弧型②三角型③方型④長方型。
31. (3) 理燙髮業從業人員健康檢查①每月②每半年③每年檢查乙次④每季。
32. (1) 蒸氣機水瓶內的石灰質可用①醋②鹽③鹼④酒 去除。
33. (3) 金色髮的色素粒子中，其黃色粒子佔①20%②40%③80%④60%。

34. (4) 鹼性冷燙液通常 PH 值必須達到①7.5②10③6.5④8.5 以上，才能有較好的效果。
35. (1) 色素細胞係由①腦下垂體後葉②性腺③腦下垂體前葉④副腎皮脂腺 分泌的。
36. (2) 水平無層次髮型，其頭髮最長的部位為①頸部部②頂部點③後部點④黃金點。
37. (2) 經常使用電鉗整髮易使①髮質變細②髮質容易乾燥③髮質變好④髮質變粗。
38. (2) 維生素①E②A③C④B 能防止指甲脆裂。
39. (3) 不分區的燙髮有①雨傘燙②辮子燙③疊磚燙④標準燙。
40. (3) 扁型頭要剪上長下短髮型時，兩側邊的分線應是①耳前線②耳後線③耳上直線④無所謂。
41. (2) 臉大而扁的圓形臉髮型設計應加高①兩側②頭頂③鬢角④瀏海 部分達到修正臉型的效果。
42. (4) 口角炎係因缺乏維生素①D②A③C④B 所致。
43. (1) 合宜的圍巾是保護顧客①皮膚與衣服②名譽與名聲③自尊與信心④美麗與榮耀。
44. (3) 酸性燙髮藥水是利用下列何者使其達到催化作用①氨②單乙醇銨③熱④阿摩尼亞。
45. (2) 頭髮漂染宜從①前頭部②後頭部③側頭部④頭頂部 開始染。
46. (3) 將清理乾淨之器材以氫液消毒，其自由有效餘氯濃度為① $200/10^5$ ② $200/10^3$ ③ $200/10^6$ ④ $200/10^4$ 。
47. (4) 流感疫苗是用來預防何種疾病①傷風②流行性感嗜血桿菌③感冒④流行性感冒。
48. (1) 燙髮時氧化劑可以終止燙髮藥水的作用及頭髮的①固定鬆度②柔軟鬆度③鬆弛鬆度④恢復鬆度。
49. (2) 行政院衛生署核准輸入之冷燙液字號為①衛署粧製字第○○○○○○號②衛署粧輸字第○○○○○○號③北市衛粧字第○○○○○○號④一般化粧品第○○○○○○號。
50. (2) 住家或營業場所周圍至少①二十公尺②二公尺③一百公尺④二百公尺 範圍內之騎樓道路巷弄及排水溝，應由住家或商家負責清掃。
51. (1) 染髮前應選用①弱鹼性②強鹼性③弱酸性④強酸性 洗髮精去除污垢。
52. (1) 下列何者是由於角質層細胞過度脫落累積在頭皮上所引起的①頭皮屑②皮脂瘤③疥癬④禿頭症。
53. (4) ①髮條②全頂髮笠③小髮笠④半頂髮笠 通常使用於顯露自己前髮，接上長髮型或特殊髮型時戴用。
54. (2) 一般染髮，宜使用①3%②6%③9%④12% 的過氧化氫。
55. (3) 指甲變成紫色表示①發炎②感染③缺氧④缺營養。
56. (4) 廿世紀後半，女性髮型受到工業文明的衝擊，髮型的特點是①半長頭②平頭③長髮④短髮。
57. (1) 欲配製0.5%陽性肥皂苯基氯卡銨溶液1公升需取10%苯基氯卡銨原液多少c.c①50②0.5③5④500。
58. (3) 持頂部區域髮片的手指與地面平行，而其他區域髮片手指與地面垂直的髮型是①方型剪法②邊緣層次剪法③高層次剪法④均等層次剪法。
59. (1) 關於煤鹵油酚肥皂液消毒法，何者為錯誤①其消毒液中含6%甲苯酚②別名複方煤鹵油酚肥皂液消毒法③美髮器具，盥洗設備均適用此法④俗稱來蘇水消毒法。
60. (1) 在做指推波紋前應先找出①毛流②客人資料③捲髮的痕跡④髮緣線。
61. (1) 與燙髮劑的第二劑無關的是①吸熱現象②散熱現象③氧化作用④胱胺酸鍵的結合。
62. (1) 急救箱要放在①固定且方便取用的地方②高高的地方③上鎖的櫃子④隨便。
63. (1) 人體頭頂至腰線和腰線至腳底的黃金比例為①2:3②4:5③3:4④1:2。
64. (3) 圓型臉的髮型宜以①低層次②中層次③高層次④無層次 剪髮。
65. (2) ①髮片②髮笠③小髮髻④馬尾 能遮掩大部分的頭髮。
66. (4) 通常健康毛髮的含水量約為①15%②20%③5%④10%。
67. (1) 我國婦女使用假髮最早始於①春秋戰國②漢朝③民初④明朝。

68. (3) 剪髮時，定引導線的位置①在頭頂部②在耳側部③不一定④在頸背部。
69. (1) 影響毛髮的健康最大的維生素是①B 群②E③D 群④F。
70. (2) 採用上持髮修剪，髮長呈現①上、下等長②上短下長③上長下短④上下不一樣長。
71. (1) 在營業場所，接觸傳染之途徑①顧客和從業人員間可能雙向傳染②必須經由未經消毒的器械，媒介始可能發生，人與人直接接觸不會傳染③可能由從業人員傳給顧客④僅可能由顧客傳給從業人員。
72. (1) 從業人員經健康檢查發現有①肺結核病②皮膚過敏③高血壓④胃潰瘍者應立即停止執業。
73. (2) 為形成水平式波紋，做逆時鐘方向平捲時，髮流宜先梳成呈①一直線②正 C③反 C④斜 C。
74. (2) 不適合打薄的頭髮區域是①頭頂部②髮際周圍③頭冠部④U 型區。
75. (1) 正三角型臉的額頭具有①向心②中心③離心④外心感。
76. (1) 漂白水必須在使用前才稀釋係因①自由有效餘氯濃度會隨時間而降低②與酸性溶液混合會產生氯氣③曝曬會受到破壞④其為鹼性物質，具有腐蝕性。
77. (3) 皮膚的角質層是在①脂肪層②真皮③表皮④皮脂腺中。
78. (1) 染髮時，所取髮束厚度約為①1 公分②2 公分③3 公分④4 公分。
79. (3) 下列何者與脫髮無關①年齡與遺傳②藥物副作用③太常洗髮④外傷與感染。
80. (2) 美髮工作人員，應避免的行爲是①和藹、有禮②工作敷衍③負責、盡職④誠實、公平。